Διακόπτες διαχείρισης χρόνου, Βάθος τοποθέτησης 70mm

Διακόπτες διαχείρισης χρόνου, Βάθος τοποθέτησης 70mm

		Ue V	Ie A	ΜΕ	Κωδικός	Τιμή/τεμ. €	Συσκ. Τεμ.
Αυτόματοι κλιμακοστασίου							
 7LF6 111	Με διακόπτη για συνεχή φωτισμό και ρύθμιση με μανδάλωση, Περιοχή ρύθμισης 0,5 ... 10 λεπτά Για κύκλωμα 3 αγωγών, φάση στα μπουτόν, χωρίς δυνατότητα επανεκκίνησης						
		250	16	1	**7LF6 110**	**37,13**	1
	Για κύκλωμα 4 αγωγών, φάση στα μπουτόν, με δυνατότητα επανεκκίνησης ή κύκλωμα 3 αγωγών, ουδέτερος στα μπουτόν, με δυνατότητα επανεκκίνησης						
		250	16		**7LF6 111**	**37,13**	1
	Με προειδοποίηση πριν από την απενεργοποίηση με παλμό, για κύκλωμα 4 αγωγών, φάση στα μπουτόν, με δυνατότητα επανεκκίνησης, ή κύκλωμα 3 αγωγών, ουδέτερος στα μπουτόν, με δυνατότητα επανεκκίνησης						
		250	–		**7LF6 113**	**50,62**	1
Ειδικοί χρονοδιακόπτες φωτισμού							
	Με διακόπτη για συνεχή φωτισμό και ρύθμιση με μανδάλωση, με προειδοποίηση πριν από την απενεργοποίηση με παλμό, Περιοχή ρύθμισης 0,5 ... 10 λεπτά, παράταση του χρόνου λειτουργίας στην τετραπλάσια τιμή με πάτημα του πλήκτρου επί 1 δευτερόλεπτο, για κύκλωμα 4 αγωγών, φάση στα μπουτόν, ή κύκλωμα 3 αγωγών, ουδέτερος στα μπουτόν						
		250	–	1	**7LF6 114**	**52,97**	1
Χρονοδιακόπτες εξοικονόμησης ενέργειας							
	Με διακόπτη για συνεχή φωτισμό και ρύθμιση με μανδάλωση, με προειδοποίηση πριν από την απενεργοποίηση με παλμό, Περιοχή ρύθμισης 3 ... 60 λεπτά, Απενεργοποίηση με 2ο πάτημα του πλήκτρου όπως στην περίπτωση ενός τηλεδιακόπτη, για κύκλωμα 4 αγωγών, φάση στα μπουτόν, με δυνατότητα επανεκκίνησης, ή κύκλωμα 3 αγωγών, ουδέτερος στα μπουτόν, με δυνατότητα επανεκκίνησης						
		250	–	1	**7LF6 115**	**52,97**	1
Διακόπτες με καθυστέρηση για ανεμιστήρες έως 200 VA							
	Με διακόπτη για συνεχή φωτισμό και ρύθμιση με μανδάλωση, Περιοχή ρύθμισης 0,5 ... 10 λεπτά, για καθυστερημένη ενεργοποίηση του ανεμιστήρα						
		250	–	1	**7LF6 112**	**43,85**	1

Χρονικά ράγας

Χρονικά ράγας

		Ue V AC	Ie A	Uc V	ΜΕ	Κωδικός	Τιμή/τεμ. €	Συσκ.
Χρονικά πολλαπλών λειτουργιών με διαφανές κάλυμμα								
	προγραμματιζόμενοι για: καθυστέρηση ενεργοποίησης, στιγμιαίας επαφής ενεργοποίησης, καθυστερημένης εκπομπής παλμού, έναρξη χρονιστή με παλμό, καθυστέρηση στην πτώση, διαμορφωτή παλμού, λειτουργία στιγμιαίας επαφής απενεργοποίησης, καθυστέρηση ενεργοποίησης/πτώσης							
	1 μεταγωγική επαφή	250	4	DC 12 ... 240 AC 12 ... 240	1	**5TT3 185**	**85,17**	1
Χρονικά με καθυστέρηση στην έλξη, με διαφανές κάλυμμα								
	1 μεταγωγική επαφή	250	8	220 ... 240	1	**5TT3 181**	**68,13**	1
Χρονικά στιγμιαίας επαφής, με διαφανές κάλυμμα								
	1 μεταγωγική επαφή	250	8	220 ... 240	1	**5TT3 182**	**68,13**	1
Χρονικά με παλμό, με διαφανές κάλυμμα								
	Ο χρόνος παλμού ισούται με το χρόνο παύσης							
	1 μεταγωγική επαφή	250	8	220 ... 240	1	**5TT3 183**	**68,13**	1
Χρονικά με καθυστέρηση στην πτώση, με διαφανές κάλυμμα								
	1 μεταγωγική επαφή	250	5	AC 110 ... 240 DC 110 ... 240	1	**5TT3 184**	**79,50**	1

Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες 7LF4 4

Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες 7LF4 4

		Επαφές	Ue AC V	Ie A	Uc V	ΜΕ	Κωδικός	Τιμή/τεμ. €	Συσκ. Τεμ.
Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες Mini									
• Εβδομαδιαίο πρόγραμμα									
	**Ψηφιακός χρονοδιακόπτης Mini, 1 καναλιού**	1 μεταγ.	250	16	110-240	1	**7LF4 401-5**	**79,88**	1
Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες Top									
• Εβδομαδιαίο πρόγραμμα									
	**Ψηφιακός χρονοδιακόπτης Top, 1 καναλιού**	1 μεταγ.	250	16	230	2	**7LF4 411-0**	**73,55**	1
	• 56 προγράμματα	1 μεταγ.	250	16	120	2	**7LF4 411-1**	**82,12**	1
	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης Top, 2 καναλιών								
	• 56 προγράμματα	2 μεταγ.	250	16	230	2	**7LF4 412-0**	**104,61**	1
	(28 ανά κανάλι)	2 μεταγ.	250	16	120	2	**7LF4 412-1**	**118,10**	1
Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες Profi									
• Εβδομαδιαίο πρόγραμμα • Πρόγραμμα διακοπών • Τυχαίο πρόγραμμα • Μετρητής ωρών λειτουργίας, πεδίο μέτρησης 65.535 ώρες									
	**Ψηφιακός χρονοδιακόπτης Profi, 1 καναλιού**								
	• 56 προγράμματα	1 μεταγ.	250	16	230	2	**7LF4 421-0**	**94,46**	1
	• Παλμική λειτουργία,	1 μεταγ.	250	16	120	2	**7LF4 421-1**	**103,47**	1
	84 χρόνοι έναρξης	1 μεταγ.	250	16	24	2	**7LF4 421-2**	**103,47**	1
	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης Profi, 2 καναλιών	2 μεταγ.	250	16	230	2	**7LF4 422-0**	**118,10**	1
	• 56 προγράμματα	2 μεταγ.	250	16	120	2	**7LF4 422-1**	**140,60**	1
	(28 ανά κανάλι)	2 μεταγ.	250	16	24	2	**7LF4 422-2**	**140,60**	1
Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες Astro									
• Εβδομαδιαίο πρόγραμμα • Λειτουργία Astro • Πρόγραμμα διακοπών • Δοκιμή 1 ώρας • Φραγή καταχώρησης δεδομένων μέσω κωδικού PIN • Μετρητής ωρών λειτουργίας, πεδίο μέτρησης 65.535 ώρες									
	**Ψηφιακός χρονοδιακόπτης Astro, 1 καναλιού** • 28 προγράμματα • με είσοδο ελέγχου, χρόνος ηρεμίας 0 min ... 23 h 59 min	1 μεταγ.	250	16	230	2	**7LF4 431-0**	**185,59**	1
	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης Astro, 2 καναλιών • 28 προγράμματα (14 ανά κανάλι)	2 μεταγ.	250	16	230	2	**7LF4 432-0**	**258,70**	1
Εξαρτήματα									
	**Προσαρμογέας USB και λογισμικό** για τους ψηφιακούς χρονοδιακόπτες Profi και Astro						**7LF4 940-0**	**151,84**	1
	Κλειδί δεδομένων για τους ψηφιακούς χρονοδιακόπτες Profi και Astro						**7LF4 940-1**	**15,72**	1
Βάση στήριξης συσκευών									
	Βάση στήριξης συσκευών για τοποθέτηση σε πρόσοψη Γενικής χρήσης για συσκευές από 1 έως 6 ΜΕ Διαστάσεις ανοίγματος: ύψος 45mm Πλάτος 23mm, 41mm, 59mm, 77mm, 95mm, 113mm						**7LF9 006**	**39,36**	1

Μηχανικοί χρονοδιακόπτες 7LF5 3

Μηχανικοί χρονοδιακόπτες 7LF5 3

		Επαφές	Ue AC V	Ie A	Uc V	ΜΕ	Κωδικός	Τιμή/τεμ. €	Συσκ. Τεμ.
Σύγχρονος χρονοδιακόπτης χωρίς εφεδρεία									
	**Σύγχρονος χρονοδιακόπτης**								
	Δίσκος ημέρας	1 ανοιχ.	250	16	230	1	**7LF5 300-1**	**41,61**	1
	Δίσκος ώρας	1 ανοιχ.	250	16	230	1	**7LF5 300-7**	**61,86**	1
	**Σύγχρονος χρονοδιακόπτης**								
	Δίσκος ημέρας	1 μεταγ.	250	16	230	3	**7LF5 300-5**	**41,17**	1
	Δίσκος εβδομάδας	1 μεταγ.	250	16	230	3	**7LF5 300-6**	**58,48**	1
	**Σύγχρονος χρονοδιακόπτης χωρίς εφεδρεία για επίτοιχη εγκατάσταση**								
	• Δίσκος ημέρας	1 μεταγ.	250	16	230	επίτ.	**7LF5 301-0**	**57,22**	1
Χρονοδιακόπτης Quarz με εφεδρεία									
	**Χρονοδιακόπτης Quarz**								
	• Δίσκος ημέρας	1 ανοιχ.	250	16	230	1	**7LF5 301-1**	**56,24**	1
	**Χρονοδιακόπτης Quarz** αυτόματη ρύθμιση ώρας κατά την έναρξη λειτουργίας αυτόματη εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας με ωρολογιακό μηχανισμό Quarz Ακρίβεια κίνησης ± 0,2 δευτερόλεπτα/ημέρα Εφεδρεία (αποθήκευση του χρόνου σε περίπτωση διακοπής της τάσης) 5 έτη								
	Δίσκος ημέρας	1 μεταγ.	250	16	230	3	**7LF5 301-4**	**84,35**	1
	Δίσκος εβδομάδας	1 μεταγ.	250	16	230	3	**7LF5 301-5**	**95,61**	1
	**Χρονοδιακόπτης Quarz** Ακρίβεια κίνησης ± 2,5 δευτερόλεπτα/ημέρα								
	Δίσκος ημέρας	1 μεταγ.	250	16	230	3	**7LF5 301-6**	**56,24**	1
	Δίσκος εβδομάδας	1 μεταγ.	250	16	230	3	**7LF5 301-7**	**85,51**	1
	**Χρονοδιακόπτης Quarz για επίτοιχη εγκατάσταση**								
	• Δίσκος ημέρας	1 μεταγ.	250	16	230	επίτ.	**7LF5 305-0**	**93,69**	1